

	BEZPEČNOSTNÍ LIST	Strana : 1 / 10
		Revidovaná verze č. : 0
		Datum : 4 / 9 / 2014
		Nahrazuje : 0 / 0 / 0
SANYTOL OSVĚŽOVAČ VZDUCH - HORSKÁ VŮŇ		33639430

1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Obchodní název : SANYTOL OSVĚŽOVAČ VZDUCH - HORSKÁ VŮŇ
Výrobku kód : 33639430

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití : Dezinfekce vzduchu a povrchu

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Identifikace firmy : AC MARCA, S.A.
Avda. Carrilet, 293-297
08907 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona (SPAIN)
Tel. +34 93 260 68 00/ Fax +34 93 260 68 98
reach@grupoacmarca.com

Odpovědný za uvedení na trh : MARCA CZ
CZECH REPUBLIC
Přišimasy 124; Český Brod 282 01
Czech Republic
Tel.+420 312 301 311/ Fax. +420 312 301 333
marca@marca.cz
www.marcacz.cz

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo : 0420 312 301 311
Toxikologické informační středisko
tel. 224 919 293 nebo 224 915 402

2. Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace EC 67/548 nebo EC 1999/45

Klasifikace : F+; R12

Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti, Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Nebezpečnost pro zdraví : Vážné poškození očí / podráždění očí - Kategorie 2 -Varování (CLP : Eye Irrit. 2) H319
Fyzikální nebezpečnost : Aerosoly -Kategorie 1 - Nebezpečí (CLP : Aerosol 1) H222-H229

2.2. Prvky označení

Označení podle EC 67/548 nebo EC 1999/45

MARCA CZ

CZECH REPUBLIC
Přišimasy 124; Český Brod 282 01
Czech Republic
Tel.+420 312 301 311/ Fax. +420 312 301 333
marca@marca.cz
www.marcacz.cz

V případě nouze : 0420 312 301 311

	BEZPEČNOSTNÍ LIST	Strana : 2 / 10
		Revidovaná verze č. : 0
		Datum : 4 / 9 / 2014
		Nahrazuje : 0 / 0 / 0
SANYTOL OSVĚŽOVAČ VZDUCH - HORSKÁ VŮNĚ		33639430

2. Identifikace nebezpečnosti (pokračování)

Symbol/symboly



Symbol/symboly

R-věta/R-věty

S-věta/S-věty

: F+ : Extrémně hořlavý
 : R12 : Extrémně hořlavý.
 : S2 : Uchovávejte mimo dosah dětí.
 S13 : Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
 S23 : Nevdechujte aerosoly.
 S24/25 : Zamezte styku s kůží a očima.
 S46 : Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.


Další výrazy

Obsahuje

: Nepožívat
 : 0.4% Biphenyl-2-ol
 > 30% : - Uhlovodíky alifatické
 Dezinfekční prostředky - Parfémy
 LINALOOL.

Nálepky podle nařízení EU 1272/2008 (CLP)

Výstražné symboly nebezpečnosti



Signální slova

Standardní věty o nebezpečnosti

: Nebezpečí
 : H222 : Extrémně hořlavý aerosol.
 H229 : Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
 H319 : Způsobuje vážné podráždění očí.

Doplňující informace o nebezpečnosti

Pokyny pro bezpečné zacházení

• všeobecné

: P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

• prevence

: P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 P211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
 P251: Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

• reakce

: PŘI POŽITÍ : Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO:
 tel. 224 919 293 nebo 224 915 402.
 P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ : Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

• Skladování

: P410+P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/ 122°F.

• Informace o zneškodňování

: P501: Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován.

Zvláštní značení

Biocidní účinná látka (PT2/AE): Biphenyl-2-ol: 4 g/kg.

Obsahuje

: > 30% : - Uhlovodíky alifatické
 Dezinfekční prostředky - Parfémy
 LINALOOL.

MARCA CZ

CZECH REPUBLIC

Příšimasy 124; Český Brod 282 01

Czech Republic

Tel.+420 312 301 311/ Fax. +420 312 301 333

marca@marca.cz.cz

www.marca.cz

V případě nouze : 0420 312 301 311

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Strana : 3 / 10

Revidovaná verze č. : 0

Datum : 4 / 9 / 2014

Nahrazuje : 0 / 0 / 0

SANYTOL OSVĚŽOVAČ VZDUCH - HORSKÁ VŮŇ**33639430**

2. Identifikace nebezpečnosti (pokračování)

2.3. Jiná rizika

Jiná rizika : Žádné za normálních podmínek.

3. Složení / informace o složkách

Látka / Příprava : Příprava.

Nebezpečné složky. : Tento výrobek se považuje za nebezpečný.

Název látky	Obsah	Č. CAS	Č. EC	Č. rejstříku	REACH Ref.	Klasifikace
Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum distillate	> 50 < 75 %	68512-91-4	270-990-9	649-083-00-0	----	F+; R12 Flam. Gas 1;H220
Ethanol	> 30 < 40 %	64-17-5	200-578-6	603-002-00-5	----	F; R11 Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319
Biphenyl-2-ol	> 0.1 < 1 %	90-43-7	201-993-5	604-020-00-6	----	Xi; R36/37/38 N; R50 Eye Irrit. 2;H319 Skin Irrit. 2;H315 STOT SE3;H335 Aquatic Acute 1;H400

4. Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

- Nadýchání** : Zajistěte přísuv čerstvého vzduchu. Postiženého udržujte v klidu.
- Při zasažení kůže** : Sejměte potřísněný oděv a postiženou pokožku omyjte vodou a jemným mýdlem a poté opláchněte teplou vodou.
- Při zasažení očí** : JE-LI V OČÍCH : Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí : Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- Požiti** : Zavolejte lékařskou pohotovostní službu.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

- Příznaky v souvislosti s použitím** : Dýchavičnost. Kašel.
Způsobuje vážné podráždění očí.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

- Upozornění pro lékaře** : Osobě v bezvědomí do úst nikdy nic nevkládejte. V případě nevolnosti vyhledejte lékařskou pomoc (ukážete lékaři etiketu, je-li to možné).

5. Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasicí prostředky

- Vhodné hasicí prostředky** : Pěna. Suchý prášek. Oxid uhličitý. Vodní postřik. Písek.
- Nevhodné hasicí prostředky** : Nepoužívejte prudký proud vody.
- Okolní oheň** : Pro ochlazení nechráněných nádob použijte vodní postřik nebo mlhu.

MARCA CZ

CZECH REPUBLIC

Přišimasy 124; Český Brod 282 01

Czech Republic

Tel.+420 312 301 311/ Fax. +420 312 301 333

marca@marca.cz

www.marca.cz

V případě nouze : 0420 312 301 311

	BEZPEČNOSTNÍ LIST	Strana : 4 / 10
		Revidovaná verze č. : 0
		Datum : 4 / 9 / 2014
		Nahrazuje : 0 / 0 / 0
SANYTOL OSVĚŽOVAČ VZDUCH - HORSKÁ VŮNĚ		33639430

5. Opatření pro hašení požáru (pokračování)

5.2. Zvláštní rizika vyplývající z látky nebo směsi

- Třída hořlavín** : Extrémně hořlavý aerosol.
Nebezpečné produkty hoření : Během požáru mohou být přítomny nebezpečné výpary.

5.3. Pokyny pro hasiče

- Protipožární ochrana** : Do místa požáru nevstupujte bez řádného ochranného vybavení včetně ochrany dýchacího ústrojí.
Zvláštní postupy : Při hašení hořících chemikálií dbejte opatrnosti. Zabraňte (potlačte) průniku vody použité na hašení do životního prostředí.

6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

- Pro pracovníky zasahující v případě nouze** : Úklidovou četu vybavte řádnými ochrannými prostředky. Prostory odvětrávejte.
Technická opatření : Zvláštní péči věnujte prevenci vzniku statického elektrického náboje.
Zvláštní opatření : Malé nádoby, ze kterých uniká materiál, oddělte od ostatních. Zákaz vstupu s otevřeným ohněm. Zákaz kouření. Odstraňte zdroje zapálení.
Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze : Evakuujte osoby, jejichž přítomnost na místě není nutná.

6.2. Environmentální opatření

- Environmentální opatření** : Zabraňte průniku do odpadu a veřejné kanalizační sítě. Oznamte příslušným orgánům, pronikne-li produkt do odpadu nebo veřejné kanalizační sítě.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

- Metody čištění** : Rozlitý produkt nechejte dle možností co nejdříve vsáknout do inertních materiálů, např. křemelina.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Viz 8 Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

7. Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

- Technická ochranná opatření** : Zajistěte dobrou ventilaci v provozních prostorách, aby se zamezilo tvorbě par. Uzemnění, které zabraňuje statické elektřině, by se mělo provést řádně podle příslušných postupů.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování včetně neslučitelnosti

MARCA CZ

CZECH REPUBLIC

Přišimasy 124; Český Brod 282 01

Czech Republic

Tel.+420 312 301 311/ Fax. +420 312 301 333

marca@marca.cz.cz

www.marcacz.cz

V případě nouze : 0420 312 301 311

	BEZPEČNOSTNÍ LIST	Strana : 5 / 10
		Revidovaná verze č. : 0
		Datum : 4 / 9 / 2014
		Nahrazuje : 0 / 0 / 0
SANYTOL OSVĚŽOVAČ VZDUCH - HORSKÁ VŮŇ		33639430

7. Zacházení a skladování (pokračování)

Skladování : Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Nádobu, kterou právě nepoužíváte, uchovávejte těsně uzavřenou. Uchovávejte na místě zabezpečeném proti požáru.

Neslučitelný materiál : Zdroje tepla.

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití

Specifické konečné / specifická konečná použití : Žádné.

8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1. Kontroly expozice

Ochrana osob



Ochrana osob : Zabraňte zbytečné expozici.

- **Ochrana dýchacích orgánů** : Nevyžaduje se.
- **Ochrana rukou** : Při opakovaném nebo dlouhodobějším zasažení používejte rukavice.
- **Ochrana očí** : Chemické ochranné brýle nebo štít.
- **Jiné** : Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.

8.2. Kontrolní parametry

Pracovní expoziční limity : Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum dist : TLV© -TWA [ppm] : 1000
Ethanol : VLA-ED [ppm] : 1000
Ethanol : VLA-ED [mg/m3] : 1920
Ethanol : VLA-EC [ppm] : 500
Ethanol : VLA-EC [mg/m3] : 960

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Fyzikální stav při 20 °C : Těkává kapalina v aerosolu

Barva : Bezbarvý.

Zápach : Charakteristický.

Prahová hodnota zápachu : Údaje nejsou k dispozici.

Hodnota pH : Údaje nejsou k dispozici.

Bod tání [°C] : Údaje nejsou k dispozici.

Teplota rozkladu [°C] : Údaje nejsou k dispozici.

Kritická teplota [°C] : Údaje nejsou k dispozici.

Teplota samovznícení [°C] : Údaje nejsou k dispozici.

Hořlavost (pevné látky, plyny) : Nehořlavý
Extrémně hořlavý aerosol.

MARCA CZ

CZECH REPUBLIC
Přišimasy 124; Český Brod 282 01
Czech Republic
Tel.+420 312 301 311/ Fax. +420 312 301 333
marca@marca.cz
www.marca.cz

V případě nouze : 0420 312 301 311

	BEZPEČNOSTNÍ LIST	Strana : 6 / 10
		Revidovaná verze č. : 0
		Datum : 4 / 9 / 2014
		Nahrazuje : 0 / 0 / 0
SANYTOL OSVĚŽOVAČ VZDUCH - HORSKÁ VŮNĚ		33639430

9. Fyzikální a chemické vlastnosti (pokračování)

Bod vzplanutí [°C]	: Údaje nejsou k dispozici.
Bod počátku varu [°C]	: Údaje nejsou k dispozici.
Konečný bod varu [°C]	: Údaje nejsou k dispozici.
Rychlost odpařování	: Údaje nejsou k dispozici.
Reserva kyselin/zásad [g NaOH/100g]	: Údaje nejsou k dispozici.
Tlak par [20°C]	: Údaje nejsou k dispozici.
Tlak par [50°C]	: Údaje nejsou k dispozici.
Hustota páry	: Údaje nejsou k dispozici.
Hustota [kg/m³]	: Údaje nejsou k dispozici.
Hustota [g/cm³]	: Údaje nejsou k dispozici.
Relativní hustota, kapalina (voda=1)	: Údaje nejsou k dispozici.
Rozpustnost ve vodě	: Údaje nejsou k dispozici.
Log Pow oktanol / voda při 20 °C	: Údaje nejsou k dispozici.
Viskozita při 40 °C [mm²/s]	: Údaje nejsou k dispozici.

9.2. Další informace

Výbušné vlastnosti	: Údaje nejsou k dispozici.
Výbušné meze - horní [%]	: Údaje nejsou k dispozici.
Výbušné meze - dolní [%]	: Údaje nejsou k dispozici.
Oxidační vlastnosti	: Údaje nejsou k dispozici.

10. Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaktivita : Neuvedeno

10.2. Stabilita

Chemická stabilita : Stablní za doporučených skladovacích podmínek.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečné reakce : Neuvedeno

10.4. Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat : Teplo. Jiskry. Otevřený oheň. Přímé sluneční světlo. Přehřátí.

10.5. Materiály, kterých je nutno se vyvarovat

Materiály, kterých je nutno se vyvarovat : Neuvedeno

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

MARCA CZ

CZECH REPUBLIC
Přišimasy 124; Český Brod 282 01
Czech Republic
Tel.+420 312 301 311/ Fax. +420 312 301 333
marca@marca.cz.cz
www.marca.cz

V případě nouze : 0420 312 301 311

	BEZPEČNOSTNÍ LIST	Strana : 7 / 10
		Revidovaná verze č. : 0
		Datum : 4 / 9 / 2014
		Nahrazuje : 0 / 0 / 0
SANYTOL OSVĚŽOVAČ VZDUCH - HORSKÁ VŮŇ		33639430

10. Stálost a reaktivita (pokračování)

Nebezpečné produkty rozkladu : Neuvedeno

11. Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologických účincích

Toxikologické informace : Tento produkt nebyl plně testován. Riziko bylo vypočteno na základě požadavků předpisů EU.

Akutní toxicita

- **Nadýchání** : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Kožní** : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Požítí** : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

žiravost : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Dráždivost : Způsobuje vážné podráždění očí.

Senzibilizace : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Mutagenicita : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Karcinogenita : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxický pro reprodukci : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Aspirační nebezpečnost : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

12. Ekologické informace

12.1. Toxicita

Toxikologické informace : Tento produkt nebyl plně testován. Riziko bylo vypočteno na základě požadavků předpisů EU.

12.2. Odolnost - odbouratelnost

Odolnost - odbouratelnost : Biologicky odbouratelný.
Povrchově aktivní látka(y) obsažena(y) v tomto přípravku je (jsou) v souladu s kritérii biodegradability podle Směrnici (EÚ) No. 648/2004 o detergentech. Údaje potvrzující toto prohlášení jsou k dispozici kompetentním institucím členských států Unie na jejich přímou žádost, nebo na žádost výrobce detergentu.

12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulační potenciál : Neuvedeno

12.4. Mobilita v půdě

Mobilita v půdě : Neuvedeno
Log Pow oktanol / voda při 20 °C : Údaje nejsou k dispozici.

MARCA CZ

CZECH REPUBLIC
Přišimasy 124; Český Brod 282 01
Czech Republic
Tel.+420 312 301 311/ Fax. +420 312 301 333
marca@marca.cz.cz
www.marca.cz

V případě nouze : 0420 312 301 311

	BEZPEČNOSTNÍ LIST	Strana : 8 / 10
		Revidovaná verze č. : 0
		Datum : 4 / 9 / 2014
		Nahrazuje : 0 / 0 / 0
SANYTOL OSVĚŽOVAČ VZDUCH - HORSKÁ VŮŇ		33639430

12. Ekologické informace (pokračování)

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Výsledky posouzení PBT a vPvB : Neuvedeno

12.6. Jiné nepříznivé účinky

Opatření pro ochranu životního prostředí : Zabraňte úniku do životního prostředí.

13. Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Obecné : Zabraňte úniku do životního prostředí. Zlikvidujte bezpečným způsobem v souladu s místními/národními směrnicemi.

Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, Zákon č.477/2001 Sb., o balech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), v platném znění, vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění, vyhláška č.381/2001 Sb., (katalog) odpadů) v platném znění, č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

Zvláštní opatření : Nádoba pod tlakem. Po použití do nádoby nevrtejte ani ji nespalujte. V nádobě se mohou hromadit hořlavé páry.

14. Informace pro přepravu

Obecné informace

Hotové výrobky v omezeném množství (LQ). Splňují požadavky uvedené v kapitole 3.4 ADR a IMDG a IATA 2.8.

14.1. Pozemní přeprava (ADR-RID)

Správný expediční název : AEROSOLS, flammable

Č. UN : 1950

Č. H.I. : --

ADR -Třída : 2

Značení - Přeprava : 2.1




ADR - Klasifikační kód : 5F

ADR - Pokyny Balení : P003 LP002

ADR - Omezené množství : 1 L

ADR - Tunel kód



MARCA CZ

CZECH REPUBLIC
Přišimasy 124; Český Brod 282 01
Czech Republic
Tel.+420 312 301 311/ Fax. +420 312 301 333
marca@marca.cz.cz
www.marca.cz

V případě nouze : 0420 312 301 311

	BEZPEČNOSTNÍ LIST	Strana : 9 / 10
		Revidovaná verze č. : 0
		Datum : 4 / 9 / 2014
		Nahrazuje : 0 / 0 / 0
SANYTOL OSVĚŽOVAČ VZDUCH - HORSKÁ VŮNĚ		33639430

14. Informace pro přepravu (pokračování)

: D

14.2. Námořní přeprava (IMDG) [English only]

Správný expediční název : AEROSOLS, flammable
 Č. UN : 1950
 IMO-IMDG - Class or division : 2.1
 IMO-IMDG - Packing instructions : P003
 IMO-IMDG - Limited quantities : 1000 ml
 IMO-IMDG - Marine pollution : No
 č. EMS : F-D S-U

14.3. Vzdušná přeprava (ICAO-IATA) [English only]

Správný expediční název : AEROSOLS, flammable
 Č. UN : 1950
 IATA - Class or division : 2.1
 IATA - Passenger and Cargo Aircraft : ALLOWED
 - Passenger and Cargo - Packing instruction : 203
 - Passenger and Cargo - Maximum Quantity/Packing : 75 kg
 IATA - Cargo only : ALLOWED
 - Cargo only - Packing instruction : 203
 - Cargo only - Maximum Quantity/Packing : 150 kg
 IATA - Limited Quantities : 30 kg G
 č. ERG : 10L

15. Informace o předpisech

15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající : Zajistěte dodržení všech platných národních a místních předpisů.

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti : To nebylo provedeno.

16. Další informace

Revize : Revize - viz: *
 zkratkám a Zkratky : PBT: Perzistentní, bioakumulativní a toxický
 vPvB: Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
 Zdroje nejdůležitějších použitých údajů : NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006

MARCA CZ

CZECH REPUBLIC
 Přešimasy 124; Český Brod 282 01
 Czech Republic
 Tel.+420 312 301 311/ Fax. +420 312 301 333
 marca@marca.cz.cz
 www.marca.cz

V případě nouze : 0420 312 301 311

	BEZPEČNOSTNÍ LIST	Strana : 10 / 10
		Revidovaná verze č. : 0
		Datum : 4 / 9 / 2014
		Nahrazuje : 0 / 0 / 0
SANYTOL OSVĚŽOVAČ VZDUCH - HORSKÁ VŮŇ		33639430

16. Další informace (pokračování)

Seznam souvisejících R výrazů (oddíl 3) : R11 : Vysoce hořlavý.
R12 : Extrémně hořlavý.
R36/37/38 : Dráždí oči, dý chací orgány a kůži.
R50 : Vysoce toxický pro vodní organismy.

Seznam úplného znění ustanovení H v části 3 : H220 : Extrémně hořlavý plyn.
H225 : Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 : Dráždí kůži.
H319 : Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 : Může způsobit podráždění dýchacích orgánů.
H400 : Vysoce toxický pro vodní organismy.

Další informace : Žádné.

Obsah a forma tohoto BL jsou v souladu se směrnicí Komise REACH (ES) 1907/2006, CLP (ES) 1272/2008.

Nařízení vlády č. 161/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci v platném znění.

Zákon č. 133/1985 Sb, ve znění platných předpisů. ČSN 650201-Hořlavé kapaliny, provozy a sklady. Vyhláška č.246/2001 Sb., o požární prevenci.

Nařízení vlády č.194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb.

POPŘENÍ ODPOVĚDNOSTI Informace v tomto BL byly získány ze zdrojů, kterým věříme a které jsou spolehlivé. Informace jsou však poskytnuty bez záruky, ať výslovné nebo implicitní, že jsou správné. Podmínky nebo metody manipulace, skladování, použití nebo likvidace výrobku jsou z naší strany nekontrolovatelné a nemusí spadat do rámce našich znalostí. Z těchto a jiných důvodů na sebe nepřebíráme odpovědnost a výslovně se zříkáme odpovědnosti za ztrátu, poškození či výdaje v důsledku nebo v jakékoli spojitosti s manipulací, skladováním, použitím či likvidací tohoto výrobku. Tento BL byl zpracován pouze pro tento výrobek a měl by být používán pouze pro tento výrobek. Použije-li se výrobek jako složka jiného výrobku, informace v tomto BL nemusí platit.

This document is the Czech version.

Konec dokumentu